



..... dé specialist in verhuur van las- en snijapparatuur!



VER HUUR MAGAZINE

INHOUDS OPGAVE

MIG Lasapparatuur	04-07
TIG Lasapparatuur	08-09
MMA Lasapparatuur	10
Gutsapparatuur	11
Plasma snijapparatuur	12-13
Las- en stroomaggregaten	14
Containers	15
Lasdampafzuiging	16
Manipulatoren en Rollenbanken	17
Pijpsteunen	18
Lastafels	18-19
MIG-toorts onderdelen	20
TIG-toorts onderdelen	21
Verhuurvoorwaarden	22-23

RentalXpert: de specialist in verhuur van las- en snijapparatuur. Naast bekende merken zoals Kemppi, Miller, Cebora, Weldkar en Genset biedt RentalXpert ook uitgebreide technische kennis en ondersteuning. Door ons specialisme zijn wij onderscheidend in de verhuurmarkt van las- & snijapparatuur.



en snijapparatuur!

www.rentalxpert.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op.



Telefonisch advies



Reparatie op locatie



Valideren en upgraden software



Uitgebreide voorraad

Verhuur van professioneel las- & snijapparatuur

Uitgebreide technische ondersteuning

Heeft gekwalificeerde lasspecialisten in huis

Uw totaalleverancier voor lassen en snijden



Eigen bezorgdienst

MIG LASSEN

Kemppi X5 Fastmig

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 400 Ampère


Uitzonderlijk productief booglassen

Ervaar nu het staal lassen van de toekomst met de X5 FastMig, een industrieel systeem voor multiproceslassen dat in samenwerking met professionele lassers ontwikkeld is door Kemppi. De X5 FastMig is verkrijgbaar in uitvoeringen van 400 A of 500 A. Deze veelzijdige krachtpatser op het gebied van booglassen is ontworpen met energiezuinige invertertechnologie. Betrouwbare ontsteking zonder kortsluiting (Touch Sense Ignition) in combinatie met speciale Wiseprocessen minimaliseren spatten en zorgen voor hoogwaardige lassen waarop u kunt rekenen.



Geautomatiseerde nauwkeurigheid

Het grafische TFT-scherm van 5,7" is slagvast en geeft alle benodigde informatie duidelijk weer zonder afkortingen. De lasparameters worden automatisch ingesteld als u de draadaanvoersnelheid aanpast. Er zijn geheugenkanalen beschikbaar om persoonlijke instellingen te configureren en op te slaan. Naast de automatische aanpassing van parameters is een handmatig paneel beschikbaar, dat traditionele bediening met twee knoppen biedt en beperkte lasprocessen en functies ondersteunt.



Gebouwd om lange tijd mee te gaan

De X5 FastMig wordt gemaakt in Finland en is gebouwd om lang mee te gaan. De robuuste, slagvaste behuizing van spuitgegoten kunststof beschermt de apparatuur onder uitdagende werkomstandigheden. De draadaanvoerunit is ontworpen om van bovenaf te worden geladen. Zo kunnen zware draadhaspels op een veilige en ergonomische manier worden geplaatst.

MIG/MAG-lassen

Bij het MIG/MAG lassen wordt een boog getrokken tussen een continu afsmeltende elektrode en het werkstuk. De elektrode is een dunne lasdraad (0,6 tot 1,6 mm), die meestal op een haspel is gespoeld (5 of 15 kg). Het MAG lassen kan uitgevoerd worden met massieve en gevulde lasdraden, terwijl het MIG lassen alleen met massieve lasdraden wordt uitgevoerd. De boog is omgeven door een inert of actief beschermgas, waardoor de naamgeving van het proces wordt bepaald (MIG=Metal Inert Gas en MAG=Metal Active Gas). Het MIG/MAG lassen wordt halfgemechaniseerd of kan volledig gemechaniseerd worden toegepast.



(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en werkstukcabel met aardklem)

Aluminium? Pulse MIG lassen!

Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee verschillende niveaus van stroomsterkte. Er is een constante basisstroom die de lasboog in stand houdt, met daaroverheen een (pulserende) pulsstroom die zorgt voor het loslaten van de druppels toevoegmateriaal. Bij dubbel pulse wordt daarnaast ook de lasdraad nog pulserend aangevoerd.

Dit heeft als voordelen dat er minder warmte wordt ingebracht (minimale vervorming van het basismateriaal), er een optimale inbranding is (kwalitatief goede las), het gemakkelijker wordt om dun materiaal of in positie te lassen (bijvoorbeeld verticaal opgaand) en spatvorming wordt tegengegaan (geen nabewerking nodig). Vooral bij het lassen van aluminium is het pulserend lassen noodzakelijk.

Cebora Mig 1820/M (pulse)

Netspanning 230 Volt,
Lasstroombereik 20 - 185 Ampère

De kleinste en lichtste professionele MIG/MAG Pulse lasmachine op 230 Volt! Deze volledig synergische Pulse MIG/MAG lasmachine is met 1 knop te bedienen en heeft standaard meer dan 30 lasprogramma's. Met de Cebora Pocket Pulse MIG 1820/M Synergic kan o.a. staal, RVS, aluminium, CuSi3, etc. gelast worden. De ingebouwde pulse functie en lasprogramma's zorgen voor een perfecte en spatloze las.

(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstuk kabel met aardklem)



Kemppi Fastmig X450 (pulse)

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 450 Ampère

Deze lasmachine is geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG als MMA (elektrode) principe. Tevens beschikt de lasmachine over een synergische, pulse en dubbel pulse functie. Er is de keuze uit 450 Ampère stroombron. De waterkoelunit Cool X maakt het geheel compleet.

(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en werkstuk kabel met aardklem)



(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstuk kabel met aardklem)

Weldkar WK MIG 3140

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 - 315 Ampère

Deze inverter is door zijn hoge vermogen van 315 Ampère en bijbehorende hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar. Parameters zijn traploos instelbaar en af te lezen op het digitale display.

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar

Slechts 25 kg

4-rols draadaanvoersysteem

Voor staal, RVS en CuSi3

Kemppi Fastmig M 420

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 420 Ampère

Het FastMig Basic model, de M 420, is bestemd voor de middel- en zware industrie. Het model bestaat uit een stroombron, een waterkoelunit, een afneembare draadaanvoerunit en een transportunit. De keuze van de lasinstellingen gebeurt met de knoppen op het paneel en met behulp van een duidelijke display.

(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en werkstuk kabel met aardklem)



Kemppi FitWeld Evo 300

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 40 - 300 Ampère

Draagbaar (15 kg)

Veel sneller bij hechtlassen t.o.v. MMA lassen

Met digitaal parameterdisplay

Draagbare MIG/MAG lasmachine voor hechtlassen, installatie-, montage- of zelfs productielassen voor toepassingen met beperkte ruimte voor het lasapparaat. Met stevige kunststof behuizing voor ruwe werkomstandigheden. De lasmachine is geschikt voor draadspoelen van 200 mm en is voorzien van een 2-rols draadaanvoersysteem.

(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstuk kabel met aardklem)



Weldkar MIG 300 Synergic

*Netspanning 400 Volt,
Lasstroombereik 30 - 300 Ampère*

Met een maximale lasstroom van 300 Ampère is deze machine ontwikkeld voor industrieel gebruik. Voorzien van digitaal display en is synergisch instelbaar.

- Voor staal en RVS
- Industrieel gebruik
- Synergisch instelbaar
- Ook handmatig in te stellen



Weldkar WK MIG 2125

*Netspanning 230 Volt,
Lasstroombereik 50 - 200 Ampère*

Laskwaliteit, compactheid en eenvoud

Slechts 12,5 kg

Ideaal in werkplaats en op locatie

Voor staal, RVS en CuSi3

Deze draagbare, robuuste inverter is de ideale lashulp in de werkplaats als ook op locatie. Met een maximale lasstroom van 200 Ampère is er een groot toepassingsgebied op staal, RVS en CuSi3.



TIG LASSEN

TIG-lassen

TIG-lassen is een gasbooglasproces waarbij een boog wordt onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraamelektrode en het werkstuk. Het smeltbad, de boog en de elektrode worden beschermd door een inert gas (Argon). Door de warmte van de boog worden de delen van een werkstuk tot smelten gebracht. Afhankelijk van de toepassing wordt er al of niet een toevoegmateriaal gebruikt. Het proces kan met de hand of gemechaniseerd worden uitgevoerd.



Mastertig 325 DC & 335 AC/DC - GM

Netspanning 400 V, Lasstroombereik 3A - 300A

De nieuwe meester in AC en DC TIG-lassen: de MasterTIG verlegt de norm voor laskwaliteit, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Met de modulaire ontwerpfilosofie kunt u de specificatie bouwen die het beste op uw behoeften aansluit, met onder meer opties voor alternatieve bedieningspanelen, draadloze afstandsbedieningen en transportunits.

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel met aardklem)



Flexlite TX TIG-Toortsen

De Flexlite TX Tig-lastoortsen kunnen direct worden aangesloten op gas- of watergekoelde Master TIG-modellen en zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen en lengten.





Weldkar WK TIG 2025 AC/DC – Pulse

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 - 200 Ampère

Deze wissel-/gelijkstroom TIG inverter (AC/DC) heeft een vermogen tot 200 Ampère. Dankzij dit hoge vermogen kan er aluminium, staal en RVS t/m 5 mm gelast worden. Ook voor MMA lassen. Pulse functie.

Slechts 21,5 kg

Bij uitstek voor aluminium / RVS

Ook voor metaalverwerkende industrie

Draagbaar of op verrijdbaar onderstel

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel met aardklem)

Weldkar WK TIG 1660 DC/HF Pulse

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 160 Ampère

Deze TIG- lasinverter met Pulse functie is breed inzetbaar doordat bijna alle staalsoorten hiermee te verlassen zijn. De Pulse functie is een vereiste voor de dunwandige RVS laswerkzaamheden.

- Met Pulse functie
- Up- en downslope
- Inschakelduur 60% bij 160 Ampère
- Voor bijna alle staalsoorten
- Slechts 7,0 kg
- Ook voor elektroden t/m Ø 3,25 mm



Kemppi MinarcTig EVO 200

*Netspanning 230 Volt,
Lasstroombereik 5 - 200 Ampère*

De ideale DC TIG-lasoplossing voor lichte industriële fabricage-, installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Lichtgewicht (11kg). Ook geschikt voor het lassen van beklede elektroden. PFC-technologie (energiezuinig).

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel met aardklem)



MMA LASSEN

MMA lassen met de beklede elektroden

Bij het lassen met beklede elektroden hebben we te maken met een elektrische boog tussen een afsmeltende elektrode en werkstuk. De boog bestaat uit een gas dat elektrisch geleidend is en waar een elektrische stroom doorheen vloeit. Laselektroden worden geleverd met verschillende typen bekledingen, w.o. bijvoorbeeld basisch of rutiel en bepaalt ook de mogelijke lasposities door beïnvloeding van de stollingssnelheid en de vloeibaarheid van het smeltbad.



Kemppi Minarc 150

Netspanning 230 Volt,
Lasstroombereik 10 - 150 Ampère

De ideale lasinverter voor alle onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Last moeiteloos beklede elektroden t/m 3,25 mm. Met automatische Hot Start en Arc Force control.

- Uitstekende laskwaliteit en ontsteking
- Ook voor TIG lassen (scratch)
- Slechts 4 kg

(incl. laskabel met elektrodenhouder en werkstuk kabel met aardklem)



Kemppi Master 3500 MLS

Netspanning 400 Volt,
Lasstroombereik 10 - 350 Ampère

De Kemppi Master MLS 3500 biedt de meeste keuze in MMA Processen. Combineer deze 3-fasen stroombron met het basis MEL- of geavanceerde MEX bedieningspaneel voor uitstekende lasprestaties. De hoge inschakelduur van 40% zorgt ervoor dat u de werkcapaciteit heeft om de klus te klaren. De compacte en lichte eigenschappen maken mobiele werkzaamheden eenvoudig.

(incl. laskabel met elektrodenhouder en werkstuk kabel met aardklem)

Weldkar WK MMA 1630

Netspanning 230 Volt,
Lasstroombereik 10 - 160 Ampère

De ideale lasinverter voor alle onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (4,9 kg), robuuste bouw en verstelbare draagriem is deze machine de perfecte lashulp op locatie.

- Ook voor op aggregaten
- Ideaal in servicebus en op locatie
- t/m Ø 3,25 mm elektroden
- Slechts 4,9 kg
- Ook voor TIG lassen (scratch)



GUTS MACHINE



Miller Goldstar 852

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 - 850 Ampère

De Miller Goldstar 852 is een thyristor geregelde lasgelijkrichter die uitermate geschikt is voor het intensief lassen met beklede elektroden en heeft zijn grote betrouwbaarheid reeds bewezen. De Miller Goldstar 852 is tevens uitstekend geschikt voor het zwaardere guts werk.

Gutsen met koolstofelektrode

60% inschakelduur bij 650 Ampère

Traploos instelbare spanning: Handbediend



Kempfi Kempgouge ARC 800

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 - 800 Ampère

Mobiel gutsapparaat voor het gutsen met een ronde of platte koolstofelektrode. Het apparaat biedt een snelle, effectieve en veilige manier om Grundlagen te openen, slechte lassen en scheuren te verwijderen, lasnaden voor te bereiden, metalen te snijden en openingen te maken.

Gutsen met koolstofelektrode

50% inschakelduur bij maximaal vermogen

Stroombron, functiepaneel en transportunit

PLASMA SNIJDEN

Cebora Sound PC 110/T

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 - 110 Ampère

Met de maximale snijstroom van 110 Ampère kan staal, RVS en aluminium probleemloos en met hoge kwaliteit worden gesneden.

Capaciteit max. 40 mm (staal)

Ook geschikt voor gutsen (10,1 kg/uur)

Piercen mogelijk tot 20 mm plaatdikte

(inclusief snijtoorts CP 162C - 6 mtr. en werkstukkabel met aardklem)



Plasma handsnijders

Voor het optimaal gebruik van de plasmasnijders is schone perslucht uitermate belangrijk. De Cebora machines zijn voorzien van een drukregelaar met vochtafscheider, maar mocht dat niet voldoende zijn, is het ten zeerste aan te raden om een extra oliewaterafscheider te plaatsen bij de compressor. Schone, droge en vetvrije perslucht zorgt voor een schone snede en verlengt de levensduur van snijtoorts slijtdelen aanzienlijk. De druk varieert per machine van 4,5 tot 6 bar en het luchtverbruik van 60 tot 220 liter per min.



Cebora Sound PC 70

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 - 70 Ampère

Geschikt voor de middelzware plaatwerkindustrie en werkzaamheden op locatie waar een driefase netspanning aanwezig is.


Capaciteit max. 30 mm (staal)

Piercen is mogelijk tot 15 mm plaatdikte

Ook geschikt voor gutsen (5,8 kg/uur)

(inclusief snijtoorts CP 70C - 6 mtr. en werkstukkabel met aardklem)


Plasma Snijtoorts CP 70C



(passend op de Plasma Sound PC 70/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
241049909	O-ring	5	3
241049910	Snijhuls kort 0,90 mm, 20 - 45 Ampère	10	4
241049911	Snijhuls kort 1,10 mm, 46 - 70 Ampère	10	5
241049912	Snijhuls kort 2,40 mm, voor gutsen.	10	6
241049913	Snijhuls bescherm schild	2	7
241049914	Snijhuls bescherm schild, voor gutsen	2	8
241049915	Elektrode kort, 20 - 70 Ampère	5	9
241049916	Snijhulshouder	1	10
241049917	Luchtverdeler	2	11


Plasma Snijtoorts CP 162C



(passend op de Plasma Sound PC 110/T en Plasma Sound PC 130/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
241048052	Snijhuls kort 1,35 mm, 51 - 70 Ampère	5	4
241048053	Snijhuls kort 1,50 mm, 71 - 110 Ampère	5	5
241048054	Snijhuls kort 1,65 mm, 111 - 130 Ampère	5	6
241052007	Snijhuls bescherm schild	1	7
241031113	Snijhuls bescherm schild (gutsen)	1	7
241048055	Elektrode kort, 20 - 130 Ampère	5	8
241031111	Snijhulshouder	1	9
241048056	Luchtverdeler	1	10
241031110	Luchtpijpje	5	11
241031077	O-ring	5	

Plasma Snijtoorts PT-71



(passend op de WK Plasma 5035 Com)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
249557670	Snijtoorts PT-71 - 4 meter, centraal aansluiting	1	
249557669	Snijtoortskop - hand	1	1
249557667	O-ring	10	2
249557668	Handgreep met schakelaar	1	3
219521752	Schakelaar	1	4
240157675	Blister Luchtverdeler	2	6
240157671	Blister Elektrode Standaard	10	5
240157672	Blister Snijhuls 20-50A	10	9
240157674	Blister Snijhulshouder	1	10
240157673	Blister Beschermhuls snijhulshouder	3	
240154204	Blister Afstandshouder 2-punts	2	12

Weldkar WK Plasma 5035 Com

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 10 - 50 Ampère

Dit Plasma snijapparaat met ingebouwde compressor is bij uitstek geschikt om divers snijwerk te verrichten op locatie. En met zijn vermogen van 50 Ampère op 400 Volt heeft deze Plasma machine een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Door de geavanceerde inverter techniek heeft deze machine een hoge snijkwaliteit. Het "on-air" ontstekingsstelsel van de plasmaboog, zorgt voor een veilige en optimale ontsteking. Deze plasmasnijder is voorzien van een 4 meter Weldkar plasma snijtoorts.

- Traploos instelbaar
- Draagbaar: gewicht 25 kg.
- Snijcapaciteit tot max. 15 mm



LAS AGGREGATEN



GenSet MPM 16/400 SS-K

Dit super geluidgedempte lasaggregaat is uitgevoerd met een Kubota dieselmotor type D1105-E - 3 cyl. - 24,6 pk (18,1 kW) en levert een traploos lasstroom (DC) instelling van 30 tot 400 Ampère. Daarnaast kan dit aggregaat een maximaal hulpvermogen leveren van

- 10,0 kVA bij 230 Volt.
- 16,0 kVA bij 400 Volt

Standaard uitgevoerd met:

- DAS-motorbeveiligingssysteem (motor slaat automatisch af bij een te lage accu spanning, brandstofniveau, oliedruk of een te hoge koelwatertemperatuur)
- Ingebouwde 12V accu ten behoeve van elektrische start
- Stationair automaat
- Brandstof- en voltmeter / urenteller
- Aardlekbeveiliging en noodstop
- Aansluiting voor afstandsbediening
- 'Arc Force' voor basische of cellulose elektrode
- 1 x 32 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
- 1 x 32 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
- 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
- 1 x 48 V - 50 Hz 1-fase (veiligheidsspanning)



GenSet MW 225 DC

Het GenSet MW 225 DC lasaggregaat is uitgevoerd met een Honda benzinemotor type GX 390 OHV - 1 cilinder - 13 pk (9.6 kW) en levert een lasstroom (DC) van 40 tot 225 Ampère. Daarnaast kan dit aggregaat een maximaal hulpvermogen leveren van

- 3,2 kVA bij 230 Volt
- 5,0 kVA bij 400 Volt

Standaard uitgevoerd met:

- Oliëniveaubeveiliging
- 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
- 1 x 16 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
- Aardlekschakelaar
- Voltmeter



GenSet MPM5/225 I-EB/H

Het GenSet MPM 5/225 I-EB/H lasaggregaat is uitgevoerd met een Honda benzinemotor type GX 390 OHV - 1 cilinder - 13 pk (9.6 kW) en levert een lasstroom (DC) van 40 tot 225 Ampère. Daarnaast kan dit aggregaat een maximaal hulpvermogen leveren van:

- 4,0 kVA bij 230 Volt
- 5,0 kVA bij 400 Volt

Standaard uitgevoerd met:

- Oliëniveaubeveiliging
- 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
- 1 x 16 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
- Aardlekschakelaar
- Voltmeter

en snijapparatuur!

www.rentalxpert.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTAINER

MAGAZIJN/WERKPLAATS



Container

Heeft u extra ruimte nodig om een grote voorraad producten op te slaan of een extra magazijn/werkplaats te creëren? Wij hebben de opslagcontainer die aansluit op uw wensen.

De containers voldoen aan de certificatie-eisen, zijn waterdicht en voorzien van een houten vloer. Met een geïsoleerde opslag zijn al uw spullen nodig.

Afmetingen: 20 ft

LASDAMP AFZUIGING

Kemper Profimaster

Netspanning 400 Volt
Afzuigcapaciteit 1200 m³/h
Afzuigarm Ø150 mm

Een filtertoestel met 3 meter afzuigarm en een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden. De positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen.

IFA-certificering: W3-gecertificeerd

Geschikt voor staal en chroom-nikkel

Breed inzetbaar

Grote actieradius



Lasrook en gezondheid

Bij het lassen en snijden ontstaat er rook en damp. Dit is een mengsel van fijne stofdeeltjes en gassen, dat schadelijk is voor de lasser en andere personen in zijn of haar omgeving. De overheid stelt steeds strengere eisen aan de lasrookconcentratie waaraan een lasser blootgesteld mag worden. Per 1 april 2010 geldt de aangescherpte MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van 1 mg/m³.



Zuigblaas Unit VAF 300

Netspanning 230 Volt
Luchtverplaatsing 3400m³/h
Slang diameter Ø 305 mm - 7.5 meter lang

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met sterke 1 pk elektromotor is ideaal voor het gebruik op locatie. Door het slimme ontwerp is deze ventilator stapelbaar en corrosiebestendig. De 12-inch propellor zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht wordt verplaatst. Ook is de VAF-300 een ideale keus voor het ventileren van werkplekken en het drogen van grote open ruimten.

MANIPULATOREN

Lasmanipulator SP 1500

Netspanning 400 Volt

Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen (horizontaal) van 1500 kg. Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel.


- Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen van 1500 kg.
- Maximale lasstroom van 400 Ampère.
- Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid.
- Elektrisch gestuurde kantelinrichting van de opspantafel met hydraulische cilinder.
- 3 assen.
- Elektrisch systeem conform CEi EN-60204-1.
- Voetpedaal (start-stop), met 5 meter kabel.
- Start-stop afstandsbediening, met 5 meter kabel.

Andere modellen op aanvraag

SPS Power 76 HC

Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen (horizontaal) van 100 kg. Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel.

Tafeldiameter: Ø 300 mm. Netspanning: 230 Volt.
Met tafeldoorlaat van Ø 50 mm



Rollenbankset 5000 kg

Rollenbank met een maximaal draagvermogen van 5000 kg, aangedreven door een AC inverter elektromotor. De rollen zijn voorzien van het zeer slijtvaste materiaal Vulkoflex voor een lange levensduur.

- Complete rollenbank bestaande uit een gemotoriseerde bank en een meeloopbank.
- Maximaal draagvermogen van 5000 kg.
- Geschikt voor diameters tussen 200 en 3000 mm.
- Aangedreven door AC-inverter elektromotor.
- Elektrisch systeem dat voldoet aan CEi EN-60204-1.
- Standaard geleverd met afstandsbediening.

Andere modellen op aanvraag

ROLLEN BANIKEN

PIJP STEUNEN

Pijpsteun Tri-Stand & Tri Folding Stand

Vaste of opvouwbare pijpsteun van slechts 11,3 kg met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een draadspindel. Hi-Pro Jack vast, met V-kop en Fold Jack opvouwbaar, met V-kop.

Koppen voor Tri-Stand & Tri Folding Stand


V-kop staal



Kop met RVS rollers



RVS kogelrolkop
(voor montage
op V-kop)



Kop met
cilinderrol



Kop met stalen rollers



Kop met nylon rollers



RVS overschuifplaatjes
(voor V-kop)




Lastafel Ø 28 - 2000x1000x15

Een lastafel, ook wel opspantafel genoemd, is een onmisbaar hulpmiddel voor iedere professionele lasser. Met de opspantafel is het mogelijk om lasconstructies in de uiteindelijke vorm op te spannen, om ze vervolgens gemakkelijk af te lassen. De opspantafels van Weldkar zijn beschikbaar met boringsgaten van Ø 28 mm diameter. Door de opspangereedschappen te gebruiken in combinatie met de lastafel neemt de productiviteitsverbetering verder toe. De gereedschappen zijn zowel in een set als los verkrijgbaar. Door het grote aantal beschikbare hulpstukken wordt ieder probleem opgelost en kunt u met elke vorm metaal makkelijk uit de voeten.



LAS TAFELS




Lastafel toebehorenset standaard

Met dit toebehorenset heeft u een veelvoud aan gereedschappen in handen om de werkstukken in diverse mogelijkheden op te spannen. Uiteraard is dit set ook uit te breiden met een keur aan andere toebehoren. Zie onze website voor een uitgebreid overzicht.


Omschrijving	Aantal
Spanklem vast 300/140 mm	4
Spanklem variabel 300/175 mm	2
Snelspanbout	12
Prisma $\varnothing 58$ mm - 130°	2
Aanslag 150	4
Aanslag 225	4
Winkelhaak 185 x 175 mm	2
Winkelhaak 300 x 190 mm	2



Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 250



Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 360



Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210618800	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	25	1
210618811	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	25	1
210618817	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	25	1
210623459	Kontakttip L 28 - M6 Aluminium 1.0 mm	25	1
210618899	Gasmondstuk Conisch	10	2
210618930	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	10	3
210618931	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	10	3
210618889	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	10	3
210618890	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	10	3
210134436	Geleider grafiet tbv alu. 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	1	
219524289	Geleider aluminium 0.8 - 1.2 mm 4,5 mtr.	1	
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1	
210618896	Bevestigingsveer	10	5
210618895	Zwanehals	1	6
210618897	Kontakttiphouder	10	7
210621576	Doorvoerpijp 5 x 4.4 mm	1	

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210618800	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	25	1
210618811	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	25	1
210618817	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	25	1
210618801	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	25	1
210618812	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	25	1
210618818	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	25	1
210618941	Gasmondstuk Conisch	10	2
210618930	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	10	3
210618931	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	10	3
210618889	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	10	3
210618890	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	10	3
210618943	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr	10	4
210618944	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr	10	4
210618824	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr	10	4
210618825	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr	10	4
210618933	Zwanehals	1	5
210618937	Kontakttiphouder M6	10	6
210618939	Kontakttiphouder M8	10	6
210618934	Gasverdeler wit	10	7
210618936	Gasverdeler keramisch	10	8

MIG-TOORTS ONDERDELEN

MIG lastoorts WK 250

Gasgekoeld, 230 A - 60% CO₂,
200 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 360

Gasgekoeld, 300 A - 60% CO₂,
270 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 411 Sure Grip

Watergekoeld, 400 A - 60% CO₂,
350 A - 60% Menggas.


MIG lastoorts WK 511 Sure Grip

Watergekoeld, 520 A - 60% CO₂,
430 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 555 Sure Grip

Dubbel watergekoeld, 550 A - 100% CO₂,
500 A - 100% Menggas.

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 411, 511 en 555



Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
210618801	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	25	1
210618812	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	25	1
210618818	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	25	1
210618958	Gasmondstuk Conisch	10	2
210618924	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 3 meter	10	3
210618925	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1	3
210618824	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	10	4
210618825	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr.	10	4
210633011	Zwanehals WK 411 Sure Grip	1	5
210633012	Zwanehals WK 511 Sure Grip	1	6
210655565	Zwanehals WK 555	1	7
210618947	Kontakttiphouder M8	10	8
210655572	Kontakttiphouder WK 555 M8 -L=27mm	10	9
210655573	Kontakttiphouder WK 555 M8 -L=25mm	10	9
210618951	Gasverdeler zwart	10	10
210618950	Gasverdeler wit	10	11
210618952	Gasverdeler keramisch	10	12

TIG-TOORTS ONDERDELEN

Wolfraam elektroden

Wolfraam elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410° Celsius. Hierdoor zijn wolfraam elektroden bij uitstek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.

Kopkleur Groen

175 mm, rein, voor aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703320	WP, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703322	WP, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703323	WP, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Grijs

175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703333	WC-20, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703335	WC-20, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703336	WC-20, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Lila/Paars

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230737507	E3, Ø 1.6 mm	10 stuks
230737509	E3, Ø 2.4 mm	10 stuks
230737510	E3, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Turquoise

175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230719179	WS-2, Ø 1.6 mm	10 stuks
230719181	WS-2, Ø 2.4 mm	10 stuks
230719182	WS-2, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Goud

175 mm, 1,5% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230719140	WL-15, Ø 1.6 mm	10 stuks
230719142	WL-15, Ø 2.4 mm	10 stuks
230719143	WL-15, Ø 3.2 mm	10 stuks

Kopkleur Blauw

175 mm, Witstar, 2% lanthanum, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.
230703313	WL-20, Ø 1.6 mm	10 stuks
230703315	WL-20, Ø 2.4 mm	10 stuks
230703316	WL-20, Ø 3.2 mm	10 stuks




Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 9



Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
230134477	Spantang 1.6 mm	2 st.	1
230134480	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2
230134481	Keramische gascup Gr. 4 - Ø 6 mm	2 st.	3
230134482	Keramische gascup Gr. 5 - Ø 8 mm	2 st.	4
230134483	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	5
230134484	Toortslichaam standaard	1 st.	6
230134485	Toortskap lang	1 st.	7
230134486	Toortskap medium	1 st.	8
230134487	Toortskap kort	1 st.	9
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	10

Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 17 - 18 - 26



Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
230133258	Spantang 1.6 mm	2 st.	1
230133259	Spantang 2.4 mm	2 st.	1
230133260	Spantang 3.2 mm	2 st.	1
230133261	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2
230133262	Spantanghouder 2.4 mm	2 st.	2
230133263	Spantanghouder 3.2 mm	2 st.	2
230133265	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	3
230133266	Keramische gascup Gr. 7 - Ø 11 mm	2 st.	4
230133267	Keramische gascup Gr. 8 - Ø 13 mm	2 st.	5
230133268	Toortslichaam standaard WK 17	1 st.	6
230133269	Toortslichaam standaard WK 18	1 st.	7
230133270	Toortslichaam standaard WK 26	1 st.	8
230133271	Toortskap lang	1 st.	9
230133272	Toortskap medium	1 st.	10
230133273	Toortskap kort	1 st.	11
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	12

VERHUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN met beperkte aansprakelijkheid van RentalXpert gevestigd te Gorinchem.

Artikel 1: Definities

- 1.1. Onder "verhuurder" wordt in deze voorwaarden verstaan: RentalXpert gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende te Gorinchem.
- 1.2. Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat met verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot verhuurder in eigendom toebehorende zaken is aangegaan of daarvoor met verhuurder in onderhandeling is.
- 1.3. Onder "partijen" worden in deze voorwaarden verstaan: verhuurder en huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

- 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten van verhuurder.
- 2.2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of op het Internet.
- 2.3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
- 2.4. De eventuele toepasselijkheid van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.5. Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
- 2.6. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien hij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
- 2.7. Indien verhuurder in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat verhuurder het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen

- 3.1. Elk aanbod van verhuurder is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
- 3.2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van verhuurder, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door verhuurder worden herroepen, zelfs direct nadat huurder het aanbod heeft aanvaard.
- 3.3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor verhuurder slechts bindend indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
- 3.4. Indien een offerte e.d. van verhuurder niet binnen 14 dagen of de aangegeven periode schriftelijk door huurder is aanvaard en door verhuurder is bevestigd

of door beide partijen een schriftelijke huurovereenkomst is ondertekend, is hij vervallen.

Artikel 4: Overeenkomsten

- 4.1. Tussen partijen komt een huurovereenkomst tot stand op het moment dat een offerte e.d. (tijdig) schriftelijk door huurder is aanvaard en door verhuurder schriftelijk is bevestigd of op het moment dat door partijen een schriftelijke huurovereenkomst is ondertekend dan wel op het moment waarop verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking stelt.
- 4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts, indien hij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
- 4.3. Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen of andere (tussen)personen van verhuurder binden verhuurder niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van verhuurder zijn bevestigd.
- 4.4. De opdrachtbevestiging van verhuurder wordt geacht de huurovereenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij terstond per email anders wordt aangegeven.
- 4.5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen tengevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen verhuurder en huurder, dan wel tussen verhuurder en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen verhuurder en huurder, is verhuurder niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van de zijde van verhuurder.
- 4.6. Indien verhuurder met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die huurovereenkomst jegens verhuurder voortvloeien.
- 4.7. Verhuurder is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de met huurder gesloten huurovereenkomst.
- 4.8. Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien ten laste van huurder conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, indien huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van huurder wordt aangevraagd of hij daartoe zelf aangifte doet, indien huurder de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of indien huurder overlijdt. Indien de huurovereenkomst door verhuurder op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten en winstverlies. Bovendien zal huurder alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.
- 4.9. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder.
- 4.10. Verhuurder registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van huurder. Huurder geeft hierbij aan verhuurder toestemming om de gegevens, waarvan de kennisgeving door anderen dan verhuurder nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van

de uit te voeren opdracht dan wel in het kader van goed relatiebeheer, aan derden te openbaren.

Artikel 5: Termijnen

- 5.1. Tengevolge van de aard van zijn bedrijf en zijn producten is verhuurder in belangrijke mate afhankelijk van prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, andere huurders en instanties), zodat verhuurder niet kan garanderen dat het gehuurde volledig en tijdig aan verhuurder ter beschikking kan worden gesteld.
- 5.2. De door verhuurder opgegeven termijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
- 5.3. Overschrijding door verhuurder van overeengekomen termijnen geeft huurder geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij verhuurder langer dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is verhuurder dan nimmer verschuldigd.
- 5.4. Indien verhuurder het gehuurde niet tijdig aan huurder ter beschikking kan stellen, is huurder tot het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld, geen huurpenningen verschuldigd.

Artikel 6: Terbeschikkingstelling van het gehuurde

- 6.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurde verhuurd vanaf het magazijn van het filiaal van verhuurder waar het door huurder is besteld, dan wel vanaf het magazijn van een door verhuurder nader aan te geven filiaal, zulks ter (vrije) keuze van verhuurder. Het risico gaat over op huurder zodra het gehuurde het magazijn van verhuurder heeft verlaten of zodra het gehuurde ten behoeve van huurder is afgezonderd en huurder is medegeëld dat het gehuurde voor hem ter beschikking staat. Het transportrisico is voor huurder.
- 6.2. Voordat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zal door verhuurder een afleveringsrapport worden opgemaakt over de staat waarin het gehuurde zich bevindt. Het afleveringsrapport zal door verhuurder en huurder worden ondertekend. Na ondertekening van het afleveringsrapport kan huurder geen beroep doen op non-conformiteit ter zake van het gehuurde.
- 6.3. Huurder zal het gehuurde afnemen, zodra verhuurder deze aanbiedt. Indien huurder voornoemde verplichting niet nakomt, kan verhuurder, onverminderd zijn bevoegdheid om nakoming te vorderen, de huurovereenkomst ontbinden, in welk geval huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd zal worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten. Bovendien zal huurder alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7: Prijzen

- 7.1. De overeengekomen huurprijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op weerprijzen van maximaal veertig (40) draaiuren per week.

- 7.2. De overeengekomen huurprijzen zijn exclusief BTW.
- 7.3. Indien in één week het maximaal aantal draaiuren wordt overschreden ("meeruren"), is huurder verhuurder daarvoor een toeslag verschuldigd van: maximaal 70% van de overeengekomen weerprijs voor generatoren en lasaggregaten; en maximaal 100% van de overeengekomen weerprijs voor compressoren en andere zaken.
- 7.4. Indien huurder het gehuurde tevens op zaterdag en/of zondag gebruikt, wordt huurder daarvoor per dag een toeslag verschuldigd van 1/5 van de overeengekomen weerprijs.
- 7.5. Eventuele transportkosten, verzendkosten en alle andere in verband met de (af-)levering van het gehuurde te maken kosten, alsmede verzekeringskosten, brandstof, olie etc. zijn niet in de huurprijzen inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 7.6. De overeengekomen huurprijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verhuurder behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop verhuurder in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld verhoging van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, tollarieven, verzend- / transportkosten of omzetbelasting, aan huurder door te berekenen, zulks tot een maximum van 25% van de oorspronkelijke huurprijzen.
- 7.7. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van huurder.
- 7.8. Over de totale netto huursom word een schade risico regeling berekend van 10%.

Artikel 8: Betaling

- 8.1. De huurprijs is voor de duur van de huurovereenkomst is aangegaan, per week of per maand, zulks ter keuze van verhuurder, bij vooruitbetaling verschuldigd.
- 8.2. Ingeval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. Afwijkinge betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- 8.3. Huurder zal de betaling van de verschuldigde huurtermijnen aan verhuurder niet opschorten.
- 8.4. Huurder zal de verschuldigde huurtermijnen niet verrekenen.
- 8.5. Alle betalingen zullen geschieden ten kantore van verhuurder of op een door verhuurder aan te wijzen bank- of girorekening.
- 8.6. Betalingen zullen worden gedaan in de valuta waarin de prijzen door verhuurder schriftelijk zijn uitgedrukt. Tenzij anders is vermeld, is dat in euro's.
- 8.7. Betalingen van huurder strekken steeds eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragsrente en (buiten) gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande hoofdvordering, zelfs al deelt huurder mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
- 8.8. Huurder is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien verhuurder in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van huurder zijn de vorderingen van verhuurder direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
- 8.9. Gedurende de periode van zijn verzuim is huurder over de huurtermijnen een vertragsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
- 8.10. Bij buitengerechtelijke invorderingswerkzaamheden is huurder, naast de hoofdsom en de vertragsrente, de werkelijk door verhuurder gemaakte incassokosten verschuldigd.
- 8.11. Indien huurder met enige betaling in verzuim is, kan verhuurder zijn prestaties opschorten, terwijl hij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten. Bovendien zal huurder alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade, vergoeden.

Artikel 9: Zekerheidsstelling

- 9.1. Verhuurder kan steeds, alvorens met de nakoming van de huurovereenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van huurder verlangen dat hij voldoende

zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie.

9.2. Huurder zal de gevraagde zekerheid binnen de verlangde termijn stellen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt huurder in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien huurder met het stellen van zekerheid in verzuim is, kan verhuurder zijn prestaties opschorten, terwijl hij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal huurder aan verhuurder automatisch een niet voor matiging vatbare boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte interne kosten. Bovendien moet huurder dan alle andere kosten, door verhuurder gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door verhuurder geleden schade vergoeden. Voor zover verhuurder (op basis van voornoemde grond) de tussen partijen gesloten huurovereenkomst mocht ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de huurder uit welke hoofde dan ook.

9.3. Voor zover de door huurder verstrekte zekerheid door verhuurder wordt aangesproken, kan verhuurder opnieuw van huurder verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10: Bestemming en gebruik

10.1. Huurder zal het gehuurde gebruiken als een goed huurder en alleen gebruiken voor een doel waartoe het gehuurde naar haar aard geschikt is.

10.2. Huurder zal het gehuurde met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van verhuurder en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van verhuurder en/of gebruiksvoorschriften etc., is de huurder aansprakelijk.

Artikel 11: Eigendom en staat van het gehuurde / de natrekking

11.1. Het gehuurde is en blijft eigendom van verhuurder. Huurder is derhalve niet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

11.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken of aan derden in onderhuur afstaan. Indien huurder handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbuurt huurder een boete van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming, alsmede schadevergoeding te vorderen.

11.3. Het staat huurder niet vrij om de aard, bestemming, samenstelling of de inrichting van het gehuurde te veranderen. Ook is de huurder niet bevoegd om zaken aan/op het gehuurde aan te brengen of ervan af te halen of dit te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Deze laatste kan aan het verlenen van zijn toestemming voorwaarden verbinden. Alles wat na het verkrijgen van die toestemming door of vanwege huurder op of aan het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan op andere wijze wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder. Demontage daarvan door huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door verhuurder is niet toegestaan.

11.4. Voor zover rechtens toegestaan sluiten partijen hierbij uit dat verhuurder huurder enige vergoeding verschuldigd wordt ter zake van door huurder (met instemming van verhuurder) aan/op het gehuurde aangebrachte zaken en/of aan het gehuurde doorgevoerde wijzigingen.

Artikel 12: Verplichtingen huurder

12.1. Huurder is verplicht zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud aan het gehuurde, waaronder, doch niet uitsluitend:

- a. het bijvullen van brandstof;
- b. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van smeermolie;
- c. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van compressorolie;
- d. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van koelwater;
- e. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van gedestilleerd accuwater;
- f. het dagelijks controleren en schoonmaken van koelers, in verband met externe omstandigheden;
- g. het dagelijks controleren van ventilatorriemen en zo nodig spannen daarvan;
- h. het controleren en eventueel op spanning brengen van de luchtbanden;
- i. het controleren of compressor

waterseparator aftapkanen overstaan of geblokkeerd zijn;

j. het minstens eenmaal per 400 uur ververset van smeermolie;

k. het eventueel uitvoeren van kleine reparaties, zoals ontluchten en opstarten;

l. bij koud water machines het op peil houden van schoon water en een schone omgeving.

12.2. De huurder is aansprakelijk voor de schade van verhuurder als gevolg van het niet nakomen van bovenvermelde onderhoudsverplichtingen dan wel andere dagelijkse onderhoudsverplichtingen.

12.3. Huurder is verplicht het gehuurde bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden hier reeds bij voorbaat door huurder aan verhuurder bij wijze van cessie overgedragen; huurder verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en is verplicht om het eerste verzoek van verhuurder alle premiekwitanties ter inzage aan verhuurder te verstrekken.

12.4. In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk aangifte te doen en onmiddellijk daarna een fotokopie van het proces-verbaal aan verhuurder ter hand te stellen. Tot datum van ontvangst van de schadevergoeding door de huurder van diens verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan verhuurder, dient de overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.

12.5. Tenzij verhuurder daartoe voorafgaand zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal huurder het gehuurde niet op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland mogen gebruiken. Indien huurder handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbuurt huurder een boete van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming, alsmede schadevergoeding te vorderen.

12.6. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld te informeren van eventuele (conservatoire of executieve) beslaglegging op zijn roerende of onroerende zaken of op het gehuurde, of een gedeelte daarvan, van het aanvragen van (voorlopige) surséance van betaling, van het aanvragen of het doen van aangifte van zijn faillissement, van het aanvragen van de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld in zake te geven van de huurovereenkomst.

Artikel 13: Storingen

13.1. Huurder dient storingen onverwijld doch in ieder geval binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bij verhuurder te melden onder opgave van het materieelnummer, een nadere toelichting omtrent de storing en de locatie waar het gehuurde zich bevindt.

13.2. Nadat zich een storing voordoet, zal huurder het gebruik van het gehuurde niet voorzetten tenzij verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

13.3. Huurder zal ervoor zorg dragen dat het gehuurde bereikbaar en toegankelijk is. Binnen Nederland wordt de betreffende machine door verhuurder of namens verhuurder, indien mogelijk, ter plaatse gerepareerd of door ander materieel vervangen; indien en voor zover het gehuurde zich op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland, dient huurder voor eigen rekening het gehuurde te laten repareren door verhuurder of een door verhuurder aan te wijzen derde. Voor zover noodzakelijk dient huurder tevens zelf voor eigen rekening voor vervanging van het gehuurde zorg dragen.

13.4. Bij storingen die langer duren dan één dag nadat de storing overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel door huurder bij verhuurder is gemeld, en verhuurder van die melding kennis heeft kunnen nemen, waardoor het gehuurde niet door huurder kan worden gebruikt, is huurder over de periode dat het gehuurde voor hem niet bruikbaar is, geen huurpenningen verschuldigd.

13.5. Het al dan niet bruikbaar zijn van het gehuurde is ter beoordeling van verhuurder.

13.6. Indien storingen zijn veroorzaakt door beschadigingen aan en/of ondeugdelijk en/of onkundig gebruik of het niet voldoen aan de hiervoor in artikel 10 lid 2 en/of artikel 12 lid 1 genoemde verplichtingen van huurder vindt het bepaalde in lid 4 van dit artikel geen toepassing.

13.7. Schade aan het gehuurde, anders dan schade als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik, is voor rekening van de huurder. Bovendien zijn alsdan de kosten van vervanging/reparatie van beschadigde,

ontbrekende, kapotte onderdelen voor rekening van de huurder. Tot datum van ontvangst van de schadevergoeding door huurder diens verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan verhuurder, dient de overeengekomen huurprijs te worden voldaan.

Artikel 14: Controle

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud en de staat van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is bevoegd daartoe de ruimte van huurder te betreden.

Artikel 15: Opzegging

15.1. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd kan deze uitsluitend door verhuurder tussentijds schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 dagen.

15.2. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden opgezegd bij aangetekende brief tegen de eerste dag van een kalendermaand met inachtneming van een termijn van ten minste 2 dagen.

Artikel 16: Teruggave na einde huurovereenkomst

16.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal huurder het gehuurde gereinigd en - afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed huurder - in de oorspronkelijke staat aan verhuurder teruggeven door het gehuurde aan verhuurder ter beschikking te stellen in het magazijn van het filiaal van verhuurder waar verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking heeft gesteld en wel gedurende de normale openingstijden van dat filiaal en dat alles niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

16.2. Voorts geeft huurder op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 16.1 aan verhuurder terug de onderdelen van het gehuurde die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door huurder verricht.

16.3. Indien huurder het gehuurde niet op de voor hem geldende plaats en datum ter beschikking stelt, raakt huurder, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Huurder verbuurt alsdan een boete van € 250,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat huurder in gebreke blijft om het gehuurde op de voor hem geldende plaats aan verhuurder ter beschikking te stellen. Daarnaast zal huurder alle door verhuurder te lijden schade, vergoeden. Voorts is verhuurder alsdan bevoegd, en wordt hierbij door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het gehuurde zich bevindt, ten aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt en/of nog zal lijden.

16.4. Indien na teruggave blijkt dat het gehuurde is beschadigd en/of niet is gereinigd, is huurder aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt en/of nog zal lijden.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1. Bij tekortkomingen, voorvallen binnen een rechtsvervolg waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is verhuurder, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voorbedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor huurder en/of derden mocht ontstaan. Verhuurder is hooguit verplicht de onjuiste prestatie alsnog te verrichten en/of door hem gemaakte fouten door een nieuwe prestatie te herstellen of, indien dat niet mogelijk is, tot terugbetaling van het betaalde bedrag.

17.2. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

17.3. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is verhuurder voor zaken en/of diensten die hij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens verhuurder aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

17.4. Verhuurder is niet aansprakelijk indien huurder de schade niet uiterlijk 2 dagen nadat hij die had kunnen constateren schriftelijk aan verhuurder heeft gemeld.

17.5. Verhuurder bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die hij ter afwijzing van zijn eigen aansprakelijkheid

jegens huurder kan invoeren, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

17.6. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één (1) jaar nadat de huurovereenkomst is geëindigd of beëindigd aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 18: Vrijwaring

Huurder zal verhuurder volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op verhuurder zou kunnen rusten veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het gehuurde, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op verhuurder rust.

Artikel 19: Overmacht

19.1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkomingen") wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de huurovereenkomst redelijkerwijs door huurder niet (meer) van verhuurder kan worden verlangd.

19.2. Onder overmacht van verhuurder wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van verhuurder, vervoersmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verhuurder, problemen bij hulpverleners, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaar en/of bezwaarlijk wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkomingen") door andere huurders van verhuurder of hulpverleners van verhuurder of van toeleveranciers waardoor verhuurder zijn verplichtingen jegens huurder niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

19.3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan verhuurder de uitvoering van de huurovereenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; huurder kan dat ook, maar eerst nadat verhuurder 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is verhuurder geen schadevergoeding verschuldigd.

19.4. Verhuurder kan betaling vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóór dat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

19.5. Verhuurder kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 20: Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

20.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

20.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank ("procureurszaken"), worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, tenzij verhuurder er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van huurder of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

20.3. De taal van de procesvoering is de Nederlandse.

Artikel 21: Kooppoptie

21.1 Verhuurder verleent aan Huurder na afloop van de huurperiode onder de opschortende voorwaarde dat hij aan alle uit huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, het recht het Gehuurde in eigendom te verwerven voor de in huurovereenkomst aangegeven koopprijs.

21.2 Indien Huurder de in het eerste lid van dit artikel bedoelde kooppoptie wenst uit te oefenen, dient hij daarvan één maand voor het einde van de overeenkomst Verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen. Huurder is in dat geval verplicht de koopprijs aan Verhuurder te voldoen uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode.

21.3 Wanneer huurder van de kooppoptie gebruik maakt, zal het Gehuurde aan Huurder worden verkocht en geleverd ingevolge artikel 3:115 sub b BW op de laatste dag van de huurperiode, in de staat waarin dit zich alsdan zal bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Verhuurder vrijwaart Huurder niet voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan het Gehuurde noch is hij anderszins tot enige garanties ten opzichte van Huurder gehouden.

21.4 Ondanks het bepaalde in het derde lid van dit artikel blijft het Gehuurde eigendom van Verhuurder, totdat Huurder al hetgeen hij ter zake van huurovereenkomst en de uitoefening van de kooppoptie aan Verhuurder verschuldigd is, heeft voldaan.



..... dé specialist in verhuur van las- en snijapparatuur!



VER HUUR MAGAZINE



info@rentalxpert.nl www.rentalxpert.nl

RentalXpert is partner van Laskar Las- & Snijservice en TLS Totaal in LasService.
Modelwijzigingen voorbehouden.